

Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Gorenje TG 50 NG B6

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-gorenje-tg-50-ng-b6>



Описание

Если в доме или на предприятии требуется постоянный источник горячей воды, то для этих целей идеально подойдет водонагреватель, питающийся от сети, накопительного принципа работы — **Gorenje TG50NGB6**. Снаружи бак имеет стильный современный дизайн, внутри — стальную эмалевую поверхность, нагревательный элемент и магниевый антикоррозионный анод для защиты устройства от коррозии.

Особенности и преимущества накопительных электрических водонагревателей Gorenje представленной серии:

- Обслуживание одной или нескольких рабочих точек.
- Быстрый подогрев воды.
- Эргономичная конструкция в традиционной форме.
- Стальной эмалированный бак.
- Медный нагревательный элемент.
- Вертикальный монтаж.
- Индикатор работы.

- Термометр.
- Магнийевый анод для защиты от коррозии.
- Экономичный режим работы.
- Защита от замерзания.
- Максимальная температура - до 75 С.
- Максимальное давление - 6 бар.
- Класс пылевлагозащиты корпуса IP24.
- Интуитивно понятное управление.
- Долгий срок эксплуатации.
- Гарантия качества и надежности.

Характеристики

Страна	Словения
Производитель	Сербия
Способ нагрева	Электрический
Нагревательный элемент	Трубчатый
Объем, л	50
Темп. нагрева, °С	75
Мощность, кВт	2
Напряжение сети, В	220 В
Магнийевый анод	Да
Кол-во ТЭНов	1
Защита от перегрева	Да
Время нагрева, мин	115
Класс энергоэффективности	С
Покрытие бака	Эмаль
Тип установки	Вертикальная
Подводка	Нижняя
Управление	Механическое
Габариты (ВхШхГ), см	56,1х45,4х46,1
Высота, см	56.1
Ширина, см	45.4
Глубина, см	46.1
Вес, кг	21
Гарантия	2 года
Объем бака, л	50 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.