

## Коммерческое предложение от 06.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Aquario AC 326-180

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-aquario-ac-326-180>



### Описание

Если Вы хотите организовать в своем доме эффективную систему индивидуального отопления, тогда лучшим выбором оборудования, которое обеспечит непрерывное движение теплоносителя, будет циркуляционный насос модели **Aquario AC 326-180**. Данное устройство предусматривает работу в трех скоростных режимах, что позволяет пользователю настраивать нужный уровень производительности как насоса, так и всей отопительной системы.

### **Преимущества насосов Aquario AC:**

- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Вал двигателя и подшипники изготовлены из металлокерамики
- Гильза статора изготовлена из нержавеющей стали
- Рабочее колесо изготовлено из технополимера
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики

- Компактные размеры
- Простая установка

## Характеристики

Вес, кг	3 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	60
Высота напора	5.9 м
Максимальный напор	5.9 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	100 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.6
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	металлокерамика
Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	2 — 110
Размер фильтруемых частиц	0.2 мм
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	защита от перегрева, 3 скорости работы, используется в системах "теплый пол", не предназначен для использования в системах горячего, холодного и питьевого водоснабжения
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40

Защита от перегрева	есть
Цвет	черный
Габаритный размер	13 × 18 13см
Монтажная длина	180 мм
Вес	3 кг
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	180 мм

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.