

Описание товара Поверхностный насос Aquario

AJC-101



Описание

Установка поверхностного самовсасывающего насоса модели **Aquario AJC-101** позволит Вам создать индивидуальную систему водоснабжения в частном доме или же систему орошения земельного участка. Данное оборудование способно обеспечить довольно быстрый подъем большого объема воды из открытого водоема или подземного водного источника, затратив при этом минимум электроэнергии.

Преимущества насосов Aquario AJC:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс защиты IP44
- Класс теплостойкости изоляции двигателя В
- Оборудованы встроенным эжекторным механизмом
- Корпус насоса и суппорт изготовлены из чугуна
- Рабочее колесо изготовлено из латуни
- Механическое уплотнение вала из керамики, графита и NBR
- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Простая установка

Характеристики

Вес, кг	14 кг
Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	55
Высота напора	52 м
Максимальный напор	52 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1000 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.3
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Латунь
Макс. рабочее давление	8 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	защита от перегрева, плавный пуск
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Габаритный размер	37 × 20.5 17.5см
Вес	14 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3.3

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.