## Описание товара Машина сушильная Вязьма ВС-

## **50**Π



## Описание

- Сушильная машина Вязьма ВС-50П российское промышленное оборудование термического типа: сушка белья после стирально-отжимных машин или центрифуги.
- Оборудование устанавливают в санаторных и медицинских учреждениях, коммерческих прачечных и химчистках.
- Влажность белья, загрузка/выдача 50/10 %.
- Особенности модели: паровой нагрев через калорифер, расход пара 1,0 дм3/кг;
- система охлаждения белья и барабана после окончания программы CoolDown;
- микропроцессорное управление, панель электронная с монохромным графическим экраном, 10 изменяемых программ, корректировка температуры (+40...+90 °C) и времени цикла (1-99 мин);
- интеграция в систему вытяжной вентиляции прачечной, отводная труба приобретается отдельно;
- для равномерной просушки изделий и для предотвращения скручивания белья предусмотрен автоматический реверс барабана;
- система самодиагностики неисправностей с аварийным сигналом, автоматическая;
- блокировка нагрева и запуска при открытой дверке или при неполадках;
- производительность 100 кг/ч: средний по времени цикл, влажность 20-25 %;
- для контроля влажности белья и корректировки времени цикла датчик влажности.
- Стандартная комплектация: перфорированный барабан из полированной пищевой стали, объем 1,1 м3;
- фильтр для улавливания очесов и ворса;
- дверка камеры сушки с магнитным запором и стеклом, высота загрузочного отверстия 837 мм, высота загрузки 740 мм;
- опционная комплектация рекуператором тепла;
- встроенный вентилятор охлаждения.

## Характеристики

Страна Россия

Способ установки напольный

 Загрузка
 50 кг

 Напряжение
 380 В

 Мощность
 2.75 кВт

Материал рабочей поверхности нержавеющая сталь

Материал корпуса сталь Объем барабана 1100 Macca 580 кг 2300 мм Высота в упаковке 1400 мм Длина в упаковке 612 кг Масса в упаковке 1630 мм Ширина в упаковке 2135 мм Высота, мм 1220 мм Длина, мм 1440 mmШирина, мм

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.