

## Коммерческое предложение от 26.05.2025

Наименование товара: Сплит-система One Air OAC-18H/N1 18Y

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_one\\_air\\_oac\\_18h\\_n1\\_18y](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_one_air_oac_18h_n1_18y)



### Описание

- Кондиционер One AIR — это изысканное сочетание высокого качества, низкой цены и удобства эксплуатации.
- Особенности:
  - стабильная работа при температуре наружного воздуха от  $-7$  до  $+43^{\circ}\text{C}$ .
  - функции охлаждения, обогрева, осушения, вентиляции.
  - режимы турбо, авто, ночной.
  - автоматические функции разморозки, рестарта.
  - мягкий старт,
  - Горячий старт,
  - низковольтный пуск.
  - 24-часовой таймер.
  - Инновационный дизайн.
  - Расширенная гарантия 3 года.
  - Класс энергоэффективности A.
  - Рекордно низкий уровень шума:
    - on-off – 29 дБ(А).
  - Функция Ifeel.

- Белый высококачественный ABS-пластик, устойчивый к ультрафиолету.
- Не желтеет.
- Увеличенная площадь теплообменника на +30% обеспечит стабильную работу и высокие показатели во всем температурном диапазоне.

### **Характеристики**

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный                 |
| Модель кондиционера                                     | 18 (до 50 м.кв)           |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев      |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | B/C                       |
| Мощность охлаждения                                     | 5.36 кВт                  |
| Мощность обогрева                                       | 5.51 кВт                  |
| Страна производителя                                    | Китай                     |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.76 кВт                  |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.697 кВт                 |
| Гарантийный срок                                        | 1 года                    |
| Дополнительные режимы                                   | режим вентиляции/осушения |
| Wi-fi управление                                        | Нет                       |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                        |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 29                        |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 54                        |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50              |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | 18 — 43                   |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -7 — 24                   |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                      |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 12.7                      |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 800                       |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 90/31/ 22.5см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 79.5/52.5/ 29см |
| Вес (внешний блок)                    | 37 кг           |
| Вес (внутренний блок)                 | 11 кг           |
| Инвертор                              | Нет             |
| Страна сборки                         | Китай           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.