

Коммерческое предложение от 06.05.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Leberg LS-CF48AY/LU-48AY3

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_leberg_ls_cf48ay_lu_48ay3



Описание

- Кондиционер напольно-потолочного типа Leberg □ LS-CF48AY/LU-48AY3 обладает компактными размерами.
- Толщина блока составляет всего 23.5 мм и сохраняет пространство для установки. □ Может быть установлен вертикально на стене или горизонтально под потолком. □ Вентилятор с тремя режимами скорости, регулировкой воздушного потока в соответствии с потребностями.
- Инновационный центробежный вентилятор обеспечивает большой объем воздуха, низкий уровень шума, делая приток воздуха более тихим и плавным.
- Особенности и преимущества Leberg LS-CF48AY/LU-48AY3: Пульт дистанционного управления LCD - дисплей Индикация режимов работы Три скорости вентилятора плюс режим Авто Таймер включения и выключения Функция самодиагностики Система против образования льда Функция запоминания настроек Теплый пуск

Характеристики

Тип внутреннего блока

Напольно-
потолочный

Уровень шума (внутренний блок), Дб	42
Страна производителя	Германия
Цвет	белый
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Коэффициент эффективности EER	2.87
Коэффициент эффективности COP	3.02
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	380-420/3/50
Мощность охлаждения	14.07 кВт
Мощность обогрева	15.24 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.45 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.4 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/D
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 128.5 × 67.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 90 × 117 см
Вес (внутренний блок)	31 кг
Вес (внешний блок)	93 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	2200
Вес	124 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.