

## Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Gree GKH12K3FI / GUHD12NK3FO

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya\\_split\\_sistema\\_gree\\_gkh12k3fi\\_guhd12nk3fo](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_gree_gkh12k3fi_guhd12nk3fo)



### Описание

- Кассетный кондиционер с универсальным наружным блоком Gree GUHD12NK3FO/GKH12K3FI прекрасно подойдет для монтажа в большом коммерческом помещении, ведь при высокой мощности, оборудование практически не создает шума и не способствует образованию сквозняков.
- Прибор можно настроить на работу в режиме обогрева и охлаждения воздуха.
- Расстояние между наружным и внутренним блоком может достигать 20 м, проводной пульт может находиться на расстоянии 10 м от внутреннего блока.
- Кондиционер эффективно охладит помещение при температуре наружного воздуха до -15°C.
- При эксплуатации кондиционера Gree GKH12K3FI / GUHD12NK3FO в режиме обогрева, температура теплообменника наружного блока часто опускается ниже 0°C, чтобы исключить образование льда на теплообменнике наружного блока, система переключается в режим размораживания.
- Особенности и преимущества: рассчитан на площадь до 35 м<sup>2</sup> серия U Match inverter охлаждение/обогрев инверторный низкотемпературный комплект на охлаждение протяженность фреоновой трассы до 20 м перепад по высоте до 15 м низкотемпературный обогрев встроенный дренажный насос высокая эффективность интеллектуальная разморозка

широкий рабочий диапазон простота обслуживания низкий уровень шума комплексная защита  
компактный дизайн самодиагностика теплый старт

### **Характеристики**

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                        | Кассетный            |
| Уровень шума<br>(внутренний блок), Дб                        | 47                   |
| Страна производителя                                         | Китай                |
| Цвет                                                         | белый                |
| Модель кондиционера                                          | 12 (до 40 м.кв)      |
| Коэффициент<br>эффективности EER                             | 3.21                 |
| Коэффициент<br>эффективности COP                             | 3.62                 |
| Режим работы                                                 | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание                                               | 220-240/1/50         |
| Мощность охлаждения                                          | 3.5 кВт              |
| Мощность обогрева                                            | 3.8 кВт              |
| Потребляемая мощность<br>(охлаждение)                        | 1.09 кВт             |
| Потребляемая мощность<br>(обогрев)                           | 1.05 кВт             |
| Диапазон температур<br>наружного воздуха<br>(охлаждение), °C | -15 — 48             |
| Диапазон температур<br>наружного воздуха<br>(обогрев), °C    | -10 — 24             |
| Диаметр жидкой<br>магистралей, мм                            | 6.35                 |
| Диаметр газовой<br>магистралей, мм                           | 12.7                 |
| Максимальная длина<br>трассы                                 | 20 м                 |
| Перепад высот                                                | 15 м                 |
| Уровень шума (внешний<br>блок), Дб                           | 54                   |
| Гарантийный срок                                             | 3 года               |

|                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Габаритный размер<br>(декоративной панели) | 67 × 5 × 67 см                                                                                                                                                 |
| Габаритный размер<br>(внутреннего блока)   | 59.6 × 24 × 59.6 см                                                                                                                                            |
| Габаритный размер<br>(внешнего блока)      | 85 × 54 × 32 см                                                                                                                                                |
| Вес (внутренний блок)                      | 20 кг                                                                                                                                                          |
| Вес (внешний блок)                         | 34 кг                                                                                                                                                          |
| Пульт дистанционного<br>управления         | Да                                                                                                                                                             |
| Расход воздуха, куб. м/ч                   | 760                                                                                                                                                            |
| Дополнительные режимы                      | режим вентиляции (без охлаждения и<br>обогрева), автоматическое поддержание<br>температуры, самодиагностика<br>неисправностей, ночной режим. режим<br>осушения |
| Инвертор                                   | Есть                                                                                                                                                           |
| Страна сборки                              | Китай                                                                                                                                                          |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.