

Коммерческое предложение от 09.05.2025

Наименование товара: **Газовый проточный водонагреватель Vatti LR20-EGE Панель G**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/gazovyy_protchnyy_vodonagrevatel_vatti_lr20_ege_panel_g



Описание

Газовая колонка Vatti LR20-EGE — проточный водонагреватель, разработанный для непосредственного нагрева воды для бытовых нужд в режиме реального времени. Удобство эксплуатации обеспечивается за счет непосредственного розжига газовой горелки при открытии крана горячей воды, а многоступенчатая система мониторинга работы водонагревателя гарантирует полную безопасность его эксплуатации.

Водонагреватель оборудован удобной панелью управления со светодиодным цифровым дисплеем и переключателем режима «зима-лето». Данный переключатель необходим для снижения мощности водонагревателя в летний период, когда температура холодной воды в подающей магистрали может иметь относительно высокое значение, вследствие чего возможен ее избыточный нагрев даже при минимально заданном расходе газа.

Особенности и преимущества Vatti LR20-EGE Панель G:

- Разнообразие дизайна передней панели
- Производительность — 10 л/мин при $\Delta t = 25^{\circ}\text{C}$ и 6,2 л/мин при $\Delta t = 40^{\circ}\text{C}$
- Механическая регулировка температуры

- Автоматический электронный розжиг
- Присоединительный диаметр дымохода — 114 мм
- LED-дисплей с индикацией температуры
- Датчик температуры горячей воды
- Горелка на 10 сопел
- Режим «зима-лето»
- Ограничение температуры нагрева
- Настенная вертикальная установка с нижним подключением

Характеристики

Вес, кг	10 кг
Тип водонагревателя	Проточный
Способ нагрева	Газовый
Страна производителя	Китай
Модель водонагревателя	LR-EGE
Управление	механическое
Способ монтажа	настенный
Тип камеры сгорания	Открытая
Тип розжига	электроподжиг
Температура горячей воды макс. °C	65
Давление на входе, атм	0.25 — 8
Индикация	включения, нагрева
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	20 кВт
Присоединительный размер	1/2"
Газ-контроль	Да
Дисплей	Да
Гарантийный срок	2 года
Длина	18 см
Ширина	33 см
Высота	55 см
Защита	от перегрева
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.