

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Моноблок среднетемпературный Zanotti MZE212 02F

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/monoblok-srednetemperaturnyy-zanotti-mze212-02f



Описание

- Холодильная машина с объединенными блоками компрессорно-конденсаторного агрегата и испарителя, известная как моноблок, имеет ряд преимуществ, в первую очередь это простота в монтаже, подключении и эксплуатации.
- Отличительное качество данной модели состоит в использовании микроканального алюминиевого конденсатора, обладающего большей степенью надежности и эффективности по сравнению с традиционными медно-алюминиевыми теплообменниками. Данный тип моноблока предназначен для работы в среднетемпературном режиме, гарантируя высокую степень равномерности охлаждения по всему пространству камеры размером до 22 м3.
- Корпус моноблоков исполнен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
- К особенностям моноблока можно отнести наличие выбора автоматической или ручной оттайки, остановка после оттайки для стока талой воды, аварийная сигнализация выхода из строя датчиков и включение освещения в камере.
- Применяемое электронное управление предусматривает точную регулировку заданной температуры, и в целом режимов работы компрессора и вентиляторов испарителя.

Характеристики

 Длина в упаковке, мм
 825

 Ширина в упаковке, мм
 890

 Высота в упаковке, мм
 887

Температура Универсальн.(-6...+6 С)

 Масса, кг
 61

 Вес в упаковке, кг
 91

 Напряжение, В
 380

Объем холодильной камеры, м3 22

 Страна сборки
 Италия

 Высота, мм
 680

 Длина, мм
 791

 Ширина, мм
 845

Страна сборки Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.