

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Immergas Mini Nike 24 3E**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kotel_gazovyy_nastenny_immergas_mini_nike_24_3_e



Описание

Компактные размеры и небольшой вес позволяют установить котел MINI практически в любом месте. Линейка представлена шестью разными моделями: двухконтурными и одноконтурными, с открытой и закрытой камерами сгорания, мощностью 24 и 28 кВт.

Котлы MINI комбинируются с системами дистанционного управления IMMERGAS. Котлы этой серии имеют погодозависимую автоматику. При подключении датчика уличной температуры котел автоматически меняет температуру теплоносителя при изменении температуры на улице.

Особенности и преимущества Immergas Mini Nike 24 3E:

- Двухконтурный
- Открытая камера сгорания
- Насос Grundfos с ручным механическим переключением скорости вращения
- Погодозависимая автоматика (при подключении опционного датчика уличной температуры)
- Жидкокристаллический дисплей
- Температура 85 °C

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Горелка	Атмосферная
Мах мощность, кВт	23.8
Min мощность, кВт	9.4
Мах давление отопит контура , Атм	3
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	10
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.3
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	11.1
Min расход природного газа, м3/ч	0.88
Мах расход природного газа, м3/ч	2.77
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	2.07
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.65
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	130
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода раздельного,мм	130
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	95
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	75,6x44x24
Вес, кг	26
Гарантия	1 год
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Электронная система управления	Да

Функциональный ЖК дисплей	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	75.6
Ширина, см	44
Глубина, см	24
Отапливаемая площадь, кв.м.	240
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.