

Коммерческое предложение от 19.06.2025

Наименование товара: Кофемашина Nuova Simonelli Appia II Compact 2 Gr V низкие группы + экономайзер

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/nuova-simonelli-appia-ii-compact-2-gr-v-974440116>



Описание

Обновление модельного ряда! Доступен аналог с новым дизайном и сниженным энергопотреблением - Appia□Life□Compact□2□Gr□V . Традиционная автоматическая кофемашина Nuova Simonelli Appia II Compact 2 Gr V с подключением к водопроводу предназначена для приготовления кофе эспрессо и капучино. Оснащена двумя низкими термокомпенсированными группами, экономайзером, краном для подачи горячей воды и двумя паровыми кранами из нержавеющей стали с системой PUSH&PULL. Осуществляет автоматическую подачу горячей воды и кофе. Бойлер изготовлен из меди, основание и боковые панели - из ABS-пластика чёрного цвета, задняя панель со вставкой из стали, рабочая поверхность - из нержавеющей стали. Данная модель рекомендуется для профессионального применения на предприятиях общественного питания малого формата, например, в специализированных кофейнях, кафе и ресторанах. Компактные размеры и стильный дизайн позволяют оборудованию с лёгкостью вписаться в любой интерьер, даже в условиях сильно ограниченного пространства. Ключевые особенности: Электронное дозирование горячей воды Удобная панель управления с подсветкой кнопок Высота групп (от рабочей поверхности до носика рожка) - 70 мм Возможность одновременного приготовления двух чашек в одной группе Система

мягкого предварительного заваривания SIS (Soft Infusion System) обеспечивает идеальную экстракцию даже при неправильной трамбовке кофе Зеркальце обратного вида позволяет следить за экстракцией, состоянием сеточки и прокладки группы Оснащение бойлера: Предохранительный клапан Обратный клапан Прессостат Электронный уровень воды (автоматическое наполнение) Гидравлическая система: Встроенная объёмная помпа Объёмное дозирование Манометр давления бойлера Манометр давления помпы Индикатор уровня воды □ Комплектация: Загрузочный шланг 3/8 Сливной шланг (диаметр - 25 мм, длина - 150 мм) 3 рожка подачи Одинарный носик 2 двойных носика Одинарная корзина 2 двойных корзины 3 пружинки для корзины Слепой фильтр Пластиковый темпер Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно): Весы электронные Водоумягчители Заглушки для портафильтра Коврики для темпинга Моющие средства Наборы бариста Наборы для темпинга Нок-боксы Питчеры Помпы Портафильтры Разравниватели для кофе Станции для темпинга Темперы Фильтр-системы Щётки для рабочей группы

Характеристики

Тип кофемашины	автоматическая
Тип кофе	молотый
Количество групп	2
Тип групп(ы)	низкая, термокомпенсированная
Объём бойлера, л	7.5
Подключение к водопроводу	есть
Встроенная кофемолка	нет
Экономайзер	есть
Помпа подачи воды	есть
Прессостат	есть
Капучинатор	есть
Дисплей	нет
Подсветка кнопок	есть
Подсветка рабочей поверхности	нет
Цвет	нержавеющая сталь, чёрный
Материал корпуса	металл, пластик
Мощность, кВт	1.7
Напряжение, В	220
Вес (без упаковки), кг	45
Вес (с упаковкой), кг	54
Ширина, мм	550
Глубина, мм	545
Высота, мм	530

Страна производства	Италия
Гарантия, мес	12

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.