

Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: **Наружный блок мульти сплит-системы Zanussi ZACO/I-28 H4 FMI/N8 Multi Combo**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/zanussi_zaco_i_28_h4_fmi_n8_multi_combo



Описание

Благодаря использованию новейших технологий инверторные мульти-сплит-системы Zanussi Multi Combo позволяют подключить к одному внешнему блоку от 2 до 5 внутренних. Мульти-сплит-системы Multi Combo отличаются широким диапазоном наружных температур и благодаря этой особенности отлично работают, даже если температура вне помещения опускается до —15 °С.

Особенности и преимущества Zanussi ZACO/I-28 H4 FMI/N8 Multi Combo:

- Технология DC Inverter
- Европейский класс энергоэффективности SEER «A++»
- Свободная компоновка
- Экономия электроэнергии
- Эффективное отопление
- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Широкий диапазон рабочих температур от -15 до + 50 °С
- Экологичный фреон R32

- Режим оттаивания Defrost
- Антикоррозионная защита
- Защита от предельных температур
- Увеличенная длина трассы до 80 м

Характеристики

Модель кондиционера	28 (до 80 м.кв)
Площадь помещения	80 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	8.2 кВт
Мощность обогрева	8.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.54 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.2 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++
Максимальная длина трассы	80 м
Гарантийный срок	3 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	4
Уровень шума (внешний блок), Дб	61
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	3800
Габаритный размер (внешнего блока)	41 × 94.6 × 81 см
Вес (внешний блок)	62 кг

Вес

62 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.