


Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: **Витрина холодильная Finist ToppingBox HXВсп-6 с прямоугольным стеклом**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nastolnye-vitriny/vitrina_holodilnaya_finist_toppingbox_nhvsp_6_s_pryamougolnym_steklom



Описание

Настольная холодильная витрина **Finist ToppingBox HXВсп-6** предназначена для демонстрации и кратковременного хранения подготовленных начинок и топпингов для пиццы, блинов, лапши WOK, а также мясных изделий и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена камерой для размещения гастроемкостей, куполом с прямоугольными панелями, устойчивыми ножками, кабелем питания с вилкой и кнопочной панелью управления с цифровым дисплеем. Цельнозаливной корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали, купол – из прочного стекла.

Гастроемкости в комплект поставки не входят.

Особенности:

- Статическая система охлаждения
- Автоматическая оттайка испарителя
- Контроллер с микропроцессорным блоком
- Простое управление с помощью удобного меню

- Отображение температуры, индикация питания и неисправностей на дисплее
- Возможность использования крышки агрегата в качестве платформы для размещения вспомогательных предметов
- Продуманная конструкция корпуса для легкости очистки и дезинфекции поверхностей
- Экологически безопасный хладагент R134A
- Компрессор: Aspera, ACC, Electrolux, L'unite hermetique
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 28 °C
 - Относительная влажность: 60%
- Максимальная потребляемая мощность: 1,04 кВт/сутки
- Максимальная высота gastronormов: 150 мм
- Стандартное размещение gastronormов: 6xGN1/3
- Соответствие количества и размерности для альтернативного размещения gastronormов:
 - 1xGN1/3 = 2xGN1/6 = 3xGN1/9
 - 1xGN2/3 = 2xGN1/3
 - 1xGN1/2 = 2xGN1/4

Опции (заказываются отдельно):

- Полимерное покрытие корпуса с вариантами цветового исполнения
- Гастронорм GN 1/3, 150 мм
- Просветленное стекло

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Назначение	для ингредиентов
Температурный режим	от 2 до 7 °C
Холодильный агрегат	встроенный
Гастронормированная	Да
Вместимость gastronormов	6
Тип gastronorma	GN 1/3
Напряжение	220 В
Мощность	0.13 кВт
Ширина	1450 мм
Глубина	390 мм

Высота	510 мм
Вес (без упаковки)	33 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.