

# Описание товара Горка холодильная Dazzl Vega

## 090 H160 250 гастрономическая



### Описание

Холодильная горка **Dazzl Vega 090 H160 250** предназначена для эффектной демонстрации и кратковременного предпродажного хранения предварительно охлажденных гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена подставкой с воздухопроводящими решетками и 3 экспозиционными полками с ценникодержателями.

Модель доступна в 10 стандартных цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL: 9003, 9006, 9005, 3004, 7024, 1016, 6018, 3020, 5017 и 1015.

### **Особенности:**

- Работа с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения
- Динамическое охлаждение с помощью системы вентиляторов
- Электронный микропроцессорный контроллер Danfoss (Дания) с цифровой индикацией температуры
- Инновационный испаритель Sest (Италия)
- Верхняя светодиодная подсветка
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
- Возможность подключения к системе дистанционной телеметрии «Televis»
- Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию
- Сливное отверстие для отвода воды, расположенное в днище и оснащенное сифоном для подсоединения к канализационному трубопроводу
- Тип хладагента: R404A
- Климатическое исполнение: УХЛ 3 по ГОСТ 15150
- Степень защиты оболочки: IP20
- Прочные износостойкие материалы исполнения и качественные комплектующие для

длительного срока эксплуатации

- Эргономичный стильный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 25 °С
  - Диапазон относительной влажности: от 40 до 60%
- Холодопроизводительность: 3 кВт
- Суточное энергопотребление: 4,67 кВт\*ч
- Максимальный ток: 0,89 А
- Максимальный уровень звукового давления: 69 дБ
- Присоединительный диаметр труб: 3/8 и 3/4"
- Максимальная нагрузка на полку: 180 кг/м<sup>3</sup>
- Глубина выкладки: 675 / 500 / 400 / 300 мм
- Объем загрузки: 1,34 м<sup>3</sup>
- Ширина с боковинами: 2570 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальной панели по таблице RAL
- Боковины:
  - Со стеклопакетом левая / правая
  - Металлическая левая / правая
  - Металлическая с зеркалом левая / правая
- Соединительный комплект для стыковки:
  - В линию: левый / правый
  - Через прозрачный разделитель: левый / правый
  - Через зеркальный разделитель: левый / правый
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Комплект шторок
- Проволочные ограничители
- Электрооттайка испарителя
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами.*

#### **Характеристики**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Назначение | гастрономическая |
|------------|------------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Охлаждение            | динамическое |
| Конструкция           | открытая     |
| Количество полок      | 3            |
| Температурный режим   | от 1 до 7 °С |
| Охлаждаемая площадь   | 4.7 м²       |
| Холодильный агрегат   | выносной     |
| Напряжение            | 220 В        |
| Потребляемая мощность | 0.21 кВт     |
| Ширина                | 2500 мм      |
| Глубина               | 900 мм       |
| Высота                | 1600 мм      |
| Вес (без упаковки)    | 290 кг       |
| Ширина (в упаковке)   | 2740 мм      |
| Глубина (в упаковке)  | 1075 мм      |
| Высота (в упаковке)   | 1800 мм      |
| Вес (с упаковкой)     | 345 кг       |
| Страна производства   | Россия       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.