

Коммерческое предложение от 02.06.2025

Наименование товара: Камера холодильная POLAIR KXH-17,39 (2260x3760x2460)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kamery-kholodilnye/kamera_holodilnaya_polair_khn_1739_2260h3760h2460



Описание

Холодильная камера **POLAIR KXH-17,39** предназначена для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена 3-слойной сэндвич-конструкцией. Стеновые и потолочные панели изготовлены из стального листа с полимерным покрытием, панели пола - из горячеоцинкованного стального листа, края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от -30 до 40 °С.

Холодильный агрегат не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. С помощью этой программы можно подобрать моноблок или сплит-систему к камере.

Комплектация:

- Панель пола (потолка) "шип"
- Панель пола (потолка) "паз"
- Панель пола (потолка) "шип"- "паз"
- Стеновые панели
- Угловые стойки

- Универсальный дверной блок

Особенности:

- Соединение панелей "шип-паз" гарантирует герметичность, максимальную термоизоляцию и простоту соединения
- Распашной тип двери
- Безопасное открывание двери изнутри камеры
- Возможность перенавешивания двери
- Возможность эксплуатации на улице (желательно под навесом)
- Многослойная защита металлических обшивок обеспечивает устойчивость к агрессивным условиям внешней среды, практичность и долговечность панелей
- Легкость и быстрота монтажа

□Дополнительные характеристики:

- Удельная нагрузка на пол: 1500 кгс/м^2
- Плотность ППУ: от 40 до 50 кг/м^3
- Коэффициент теплоотдачи: $0,025 \text{ Вт/(м}^2\text{хК)}$
- Толщина стального листа панелей:
 - Стеновых и потолочных: 0,5 мм
 - Половых: 1 мм
- Вес 1 м^2 панелей:
 - Стеновых и потолочных: 13 кг
 - Половых: 17,5 кг

Опции (заказываются отдельно):

- Пандус
- Компенсационный клапан
- ПЭН двери
- Расширительные пояса, позволяющие увеличивать размеры уже эксплуатируемых камер

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Объем	17.39 м ³
Толщина панели	80 мм
Ширина	2260 мм
Глубина	3760 мм
Высота	2460 мм
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.