

Описание товара Термокамера универсальная

Ижица Z115.2



Описание

Универсальная термокамера **Ижица Z115.2** предназначена для горячего и холодного копчения мяса, рыбы, птицы, сала и сыра в коптильных цехах, в фермерских хозяйствах, на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена щеповым дымогенератором из нержавеющей стали и сенсорной панелью управления. Внутренний объем камеры выполнен из нержавеющей стали, петли и запорные механизмы - из нержавеющей стали с большим запасом прочности, уплотнение двери - из термостойкого силикона, ТЭНы - из нержавеющей стали производства оборонного завода.

Комплектация:

- Еврорама из нержавеющей стали для развески продукции
- Комплект вешал (700 мм, 32 шт.)
- Комплект крючков (64 шт.)

Особенности:

- Режимы работы:
 - Копчение (горячее / холодное)
 - Варка
 - Запекание
 - Сушка
- Степень автоматизации: полуавтомат
- Интуитивно понятный интерфейс
- Возможность создания и корректировки программ
- Контроль и отображение на дисплее всех этапов технологического процесса
- Тонкая настройка парогенерации под разное давление в системе водоснабжения

- Расположение ТЭНов в верхней части корпуса
- Мощный вентилятор
- Система регулировки скорости обдува
- Подача дыма в камеру снизу исключает забрызгивание боковых рядов продукции черными точками дымного конденсата
- Контроль тяги дымогенератора
- Высокое качество дыма и минимальный расход щепы
- Минимальный выброс дыма в атмосферу
- Удаление излишков воды из камеры непосредственно в систему канализации, а также сбор остатков воды в поддон при открытии двери
- Полностью герметичный внутренний объем
- Температурные датчики с платиновыми сердечниками выдерживают любые температурные пороги
- Библиотека пошаговых рецептов
- Длительный срок службы

Дополнительные характеристики:

- Производительность воздухообмена: до 2500 м3/ч
- Среднее энергопотребление: 4 кВт/ч

Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	9 кВт
Ширина	1510 мм
Глубина	1090 мм
Высота	1880 мм
Вес (без упаковки)	300 кг
Страна производства	Россия
Тип	печь-коптильня
Назначение	для холодного копчения, для горячего копчения
Загрузка камеры	100 кг
Старая цена	907609

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.