

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Axioma ASX09FZ1/ASB09FZ1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_axioma_asx09fz1_asb09fz1



Описание

Настенные кондиционеры Axioma F Inverter с передовой инверторной технологией сочетают в себе высокую мощность и производительность по холоду и теплу с тихой работой, которая позволяет использовать его в ночное время. Оборудованием легко управлять через пульт и отслеживать его настройки и состояния с дисплея на внутреннем блоке.

Особенности и преимущества Axioma ASX09FZ1/ASB09FZ1:

- Дисплей скрытого типа
- Бесшумная работа
- Антикоррозийная защита наружного блока
- Ионизатор воздуха генерирует поток отрицательно заряженных ионов, что положительно сказывается на самочувствии людей, обеспечивая свежий и здоровый воздух.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай

Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	27.2 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	23
Мощность охлаждения	2.7 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.81 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	450
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	19 × 70 × 26.5 см
Вес (внутренний блок)	7.3 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.7 кВт
Мощность обогрева	2.9 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	18 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	25.6 × 69.6 × 43.2 см
Вес (внешний блок)	19.9 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Коэффициент эффективности COP	3.81
Коэффициент эффективности EER	3.31
Бренд	Axioma

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.