


Описание товара 17.07.2025

Наименование товара: Сплит-система General Climate GC-A24HR1/GU-A24H1 Astra Premium

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_general_climate_gc_a24hr1_gu_a24h1_astra_premium



Описание

Современный настенный кондиционер General Climate Astra Premium имеет невысокий уровень шума, отличается экономичностью. Модель оснащена программами нагрева и охлаждения, удобным пультом управления, а также плазменным фильтром для очистки воздуха. Представленное устройство подходит для комнат площадью до 70 квадратных метров.

Особенности и преимущества General Climate GC-A24HR1/GU-A24H1 Astra Premium:

- Самоочистка
- 2 сменных угольных фильтра в комплекте
- Интеллектуальная работа жалюзи
- LED- дисплей с индикацией температуры
- Автоматическая оттайка наружного блока
- Компактный дизайн
- Комфортный режим сна
- Таймер 24 часа

- Режим TURBO
- Самодиагностика
- Защита от выхода из строя из-за некачественного монтажа или утечек фреона
- Авторестарт при отключении питания
- Режим блокировки кнопок пульта от детей
- Высокоэффективный ионизатор воздуха COLD PLASMA
- Режим работы по температуре по местоположению пульта I FEEL
- Возможность установки низкотемпературного комплекта для работы на холод при уличной температуре до -20С/-40С (опция).

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	56.6 кг
Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	35
Мощность охлаждения	6.16 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.92 кВт
Расход воздуха, м³/час	900
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	22.5 × 97 × 30 см
Вес (внутренний блок)	13.6 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.86 кВт
Мощность обогрева	6.7 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	18 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24

Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	37.6 × 87.3 × 55.5 см
Вес (внешний блок)	43 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Коэффициент эффективности COP	3.61
Коэффициент эффективности EER	3.21
Бренд	General Climate

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.