Описание товара Напольно-потолочная сплитсистема Haier AF35S2SD1FA/1U35S2SM3FA



Описание

Напольно-потолочный кондиционер Haier Super Match — это универсальное климатическое оборудование, монтаж которого возможен как подокном, так и под потолком. Конструкция модели предотвращает подачу холодного воздушного потока в помещение - при запуске в режиме обогрева или при переключении с режима охлаждения на обогрев, вентилятор некоторое время работать не будет.

Особенности и преимущества Haier AF35S2SD1FA/1U35S2SM3FA:

- Режим осушения поддерживает относительную влажность воздуха в диапазоне от 35 до 60 %
- Антигрибковый фильтр
- Режим "Сон"
- Настраиваемый автоматический режим контролирует температуру воздуха в помещении
- Режим "Quiet"
- Авторестарт
- Тёплый запуск
- Wi-Fi управление (опция)
- Карта доступа для отелей
- 24-часовой таймер
- Широкий диапазон напряжения обеспечивает бесперебойную работу кондиционера при значительных колебаниях напряжения в электрической сети
- Инверторный двигатель вентилятора
- Самодиагностика
- Простота чистки прибора
- Технология Super Match

- Антикоррозийная защита
- Двойной поток.

Характеристики

 Страна бренда
 Китай

 Страна сборки
 Китай

 Цвет
 белый

Электропитание 220-240/1/50

 Гарантийный срок
 3 года

 Вес
 46.5 кг

 Площадь помещения
 35 кв. м.

 Инверторное управление
 Да

 Уровень шума в/б, Дб
 26

Мощность охлаждения 3.5 кВт

Охлаждающая способность, тыс. ВТИ 12 (до 35-40 м.кв)

Режим работы Охлаждение и обогрев

Потребляемая мощность (охлаждение) 0.94 кВт

Расход воздуха, м³/час 450

Класс Энергоэффективности

(охлаждение/обогрев)

Wi-fi управление Опция Пульт дистанционного управления Да

Тип внутреннего блока Напольно-потолочный

Хладагент R 32

Габаритный размер (внутреннего блока) $21 \times 70 \times 60$ см

 Вес (внутренний блок)
 16.5 кг

 Потребляемая мощность (обогрев)
 0.94 кВт

 Мощность обогрева
 4 кВт

Диапазон t наружного воздуха (холод), °С -20-43

Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °С -20-24

 Диаметр жидкой магистрали, мм
 6.35

 Диаметр газовой магистрали, мм
 9.52

 Максимальная длина трассы
 15 м

 Перепад высот
 10 м

Габаритный размер (внешнего блока) $31.3 \times 86 \times 55.3$ см

Вес (внешний блок) 30 кг

Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Бренд	Haier

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.